

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM**<sup>®</sup>

## WEATHERED WOOD

### Vanhentava efekti puulle

Värisävyjä 4: Ash Grey, White Smoke, Muted Sage, Blue Haze

Läpikuultava, vanhentava ajopuuefekti puulle. Sisäkäyttöön käsittelemättömille pehmeille- ja kovapuulajeille sekä vanerille. Lisää inspiraatioita ja käyttövinkkejä sivulla [www.rustoleumdiy.com](http://www.rustoleumdiy.com) ja [www.colornova.fi](http://www.colornova.fi)

- Vesiohenteinen ja lähes hajuton.
- Läpikuultava, sileä vanhentava pinta.
- Kalusteille, sisäkäyttöön.
- Poikkeuksellisen riittoisaa.
- Voidaan levittää useita kertoja, ei tahmene.
- Sopii pehmeille ja koville puulaaduille sekä vanerille.

**Valmistelut:** Käytetään puhtaalle puulle. Varmista, että pinta on puhdas, kuiva ja tahraton. Jos vahaa tai öljyä on aiemmin käytetty pinnalle, puhdista pinta perusteellisesti lakkabensiinillä. Hio pinta hienolla/keskikarkealla hiomapaperilla, jotta saadaan sileä pinta.

**Käyttö:** Sekoita perusteellisesti ennen käyttöä. Tuotetta voi sivellä tai telata. Jos käytät sivellintä, sivele tasaisesti puun syiden suuntaisesti. Käytä telatessa mohairtelaa, jonka nukka on lyhyttä tai keskipitkää. Sivele useita kerroksia, kunnes sävy on haluamasi.

**Riittoisuus:** Jopa 14 m<sup>2</sup>/ litra / kerros. Riittoisuus voi vaihdella menetelmän, maalausnopeuden ja pinnan huokoisuuden mukaan.

**Kuivumisaika:** Kosketuskuiva 1 tunnissa. Täysin kuiva 4 tunnissa. Voi maalata uudelleen 4 tunnin kuluttua.

**Työvälineiden puhdistus:** Poista ylimääräinen maali mahdollisimman hyvin ennen pesua vedellä. Älä kaada viemäriin äläkä vesistöön. Joillakin paikallisviranomaisilla on maalijätteen vastaanottopisteitä.

**Rajoitukset:** Vain sisäkäyttöön. Lämpötilan tulee olla maalatessa ja kuivaessa yli +10°C.